

Brand and Model	INTERNAL MEASURES (cm.)			EXTERNAL MEASURES (cm.)	Cover depth	Bottom
	Long	Width	Height			
Peli 1120	18,5	12,1	8,5	21,40 x 17,20 x 9,80	1,3	6,5
HPRC 2100	21,0	14,5	94,0	23,5 x 19,6 x 11,0	1,8	7,6
Peli 1150	21,1	14,7	9,5	24,0 x 19,8 x 10,9	1,9	7,3
Peli 1300	23,3	17,8	15,5	27,0 x 24,6 x 17,4	3,0	12,5
MAX 235 H105	23,5	18,0	10,6	25,8 x 24,3 x 11,75	2,5	8,1
MAX 235 H155	23,5	18,0	15,6	25,8 x 24,3 x 16,7	2,5	13,1
Peli 1200	23,6	18,1	10,5	27,1 x 24,8 x 12,3	3,0	7,4
HPRC 2200	23,6	18,2	10,8	25,8 x 23,0 x 12,3	2,9	7,9
HPRC 2250	23,6	18,2	15,5	25,8 x 23,0 x 17,0	2,9	12,6
Storm iM2050	24,1	19,1	10,8	30,0 x 24,9 x 11,9	3,8	7,0
Storm iM2075	24,1	19,1	18,4	30,0 x 24,9 x 19,6	3,8	14,6
HPRC 4050	26,1	17,1	22,0	28,4 x 22,3 x 26,0	2,4	19,6
Peli 1170	26,8	15,3	8,0	29,6 x 21,2 x 9,6	2,7	5,3
MAX 300	30,0	22,5	13,2	33,6 x 30,0 x 14,8	3,3	9,9
Peli 1400	30,1	22,8	13,1	34,7 x 29,5 x 14,6	5,1	10,2
HPRC 2300	30,4	23,1	13,7	33,5 x 28,9 x 15,5	3,1	10,6
Storm iM2100	33,0	23,4	15,2	36,1 x 29,0 x 16,5	5,1	10,2
HPRC 2350	34,0	23,5	9,9	36,5 x 29,0 x 11,5	2,9	7,0
Storm iM2275	35,9	33,5	25,1	38,7 x 39,4 x 26,0	8,1	16,0
Peli 1450	37,4	26,0	15,4	40,9 x 33,1 x 17,5	4,4	11,1
HPRC 2400	38,0	26,6	15,2	40,5 x 33,0 x 17,0	4,5	10,7
MAX 380 H115	38,0	27,0	11,5	41,4 x 34,5 x 12,9	3,6	7,9
MAX 380 H160	38,0	27,0	16,0	41,4 x 34,5 x 17,4	3,6	12,4
Storm iM2200	38,1	26,7	15,2	41,1 x 32,3 x 16,8	5,1	10,2
Air 1507	38,5	28,9	21,6	42,8 x 35,8 x 23,5	5,2	16,5
HPRC 2580	39,0	31,0	8,9	41,0 x 35,9 x 11,0	4,4	4,5
MAX 400	40,0	23,0	26,0	45,6 x 29,0 x 31,8	4,8	21,3
HPRC 4100	40,1	23,1	23,1	42,4 x 28,4 x 27,6	4,6	18,5
HPRC 2460	40,9	30,6	17,5	43,4 x 37,1 x 19,3	7,0	10,5
HPRC 4400	42,0	42,0	38,9	47,9 x 48,1 x 43,7	6,5	32,4
MAX 430	42,6	29,0	15,9	46,4 x 36,6 x 17,6	4,5	11,4
MAX 430 TC	42,6	29,0	15,9	46,4 x 36,6 x 17,6	4,5	11,4
MAX 430 PU	42,6	29,0	15,9	46,4 x 36,6 x 17,6	4,5	11,4
Peli 1500	42,8	28,6	15,5	47,1 x 35,7 x 17,5	4,6	10,9
Storm iM2306	43,2	16,0	15,7	46,2 x 21,3 x 17,0	5,1	10,7
Storm iM2300	43,2	29,7	15,7	46,2 x 35,3 x 17,0	5,1	10,7
Air 1557	44,0	33,0	24,8	48,7 x 40,1 x 26,7	5,1	19,6

Brand and Model	INTERNAL MEASURES (cm.)			EXTERNAL MEASURES (cm.)	Cover depth	Bottom
	Long	Width	Height			
Storm iM2435	44,5	16,5	39,4	47,3 x 23,5 x 41,9	5,1	34,3
Peli 1520	44,9	31,8	17,1	49,9 x 39,3 x 19,1	4,5	12,5
HPRC 2500	45,0	32,3	17,5	47,8 x 39,0 x 19,4	4,6	12,9
Air 1485	45,1	25,9	15,6	48,7 x 32,5 x 17,5	4,6	11,0
Storm iM2400	45,7	33,0	17,0	48,8 x 38,6 x 18,5	5,1	11,9
Storm iM2450	45,7	33,0	21,3	48,8 x 38,6 x 22,9	5,1	16,3
Peli 0340	45,7	45,7	45,7	52,1 x 52,1 x 48,9	11,4	34,3
HPRC 4200	46,0	24,0	40,0	48,3 x 29,3 x 44,5	6,6	33,4
MAX 465 H125	46,5	33,5	12,5	50,2 x 41,5 x 14,1	4,0	8,5
MAX 465 H220TR	46,5	33,5	22,0	50,2 x 42,2 x 26,7	4,0	18,0
MAX 465 H220	46,5	33,5	22,0	50,2 x 41,5 x 24,6	4,0	18,0
Peli 1460	47,1	25,2	27,7	53,0 x 32,3 x 32,4	12,5	15,3
Air 1465	47,3	25,4	27,8	52,9 x 32,1 x 32,4	12,5	15,2
Peli 1550	47,3	36,0	19,6	52,5 x 43,5 x 21,6	4,4	14,9
Air 1506	47,5	23,9	19,8	51,1 x 30,5 x 21,7	5,1	14,7
HPRC 2600	48,2	35,8	19,8	54,3 x 41,9 x 21,8	4,6	15,2
HPRC 2600W	48,2	35,8	21,8	54,6 x 42,3 x 25,0	4,6	17,2
MAX 505	50,0	35,0	19,4	55,5 x 42,8 x 21,1	5,8	13,6
MAX 505 TC	50,0	35,0	19,4	55,5 x 42,8 x 21,1	5,8	13,6
MAX 505 TC TR	50,0	35,0	19,4	55,5 x 42,8 x 21,1	5,8	13,6
MAX 505 PU	50,0	35,0	19,4	55,5 x 42,8 x 21,1	5,8	13,6
MAX 505 H280 TR	50,0	35,0	22,2	55,5 x 42,8 x 30,6	5,8	22,2
MAX 505 H280	50,0	35,0	28,0	55,5 x 42,8 x 30,6	5,8	22,2
MAX 505 TR	50,0	35,0	19,4	55,5 x 44,5 x 25,8	5,8	13,6
Peli 1510	50,2	27,9	19,3	55,9 x 35,1 x 22,9	4,5	14,7
Peli 1560	50,6	38,0	22,9	56,1 x 45,5 x 26,5	5,1	17,8
HPRC 4700W	50,8	30,1	49,7	57,2 x 41,2 x 56,4	2,3	47,4
Storm iM2600	50,8	35,6	19,6	53,8 x 40,6 x 21,1	5,1	14,5
Storm iM2620	50,8	35,6	25,4	53,8 x 40,6 x 26,9	5,1	20,3
Peli 0350	50,8	50,8	50,8	57,2 x 57,0 x 54,0	12,7	38,1
HPRC 2730W	50,9	46,0	31,6	62,0 x 52,0 x 35,0	4,5	27,1
HPRC 2530	51,3	28,8	13,2	54,0 x 35,0 x 13,5	4,6	8,6
HPRC 2550W	51,3	28,8	20,0	54,9 x 34,6 x 23,6	4,8	15,2
Air 1535	51,8	28,4	18,3	55,8 x 35,5 x 22,8	5,1	13,2
MAX 520 TR	52,0	29,0	20,0	58,5 x 36,1 x 23,8	4,5	15,5
MAX 520 TC TR	52,0	29,0	20,0	57,4 x 36,1 x 22,5	4,5	15,5
MAX 520	52,0	29,0	20,0	57,4 x 36,1 x 22,5	4,5	15,5

Brand and Model	INTERNAL MEASURES (cm.)			EXTERNAL MEASURES (cm.)	Cover depth	Bottom
	Long	Width	Height			
Air 1525	52,1	28,7	17,1	55,8 x 35,5 x 19,0	5,1	12,1
Storm iM2500	52,1	29,2	18,3	55,1 x 35,8 x 22,6	5,1	13,2
Air 1607	53,5	40,2	29,5	61,3 x 47,8 x 33,7	5,1	24,4
MAX 540 H190	53,8	40,5	19,0	59,4 x 47,3 x 21,5	5,0	14,0
MAX 540 H190 TR	53,8	40,5	19,0	60,4 x 47,3 x 22,5	5,0	14,0
MAX 540 H245	53,8	40,5	24,5	59,4 x 47,3 x 27,0	5,0	19,5
MAX 540 H245 TR	53,8	40,5	24,5	60,4 x 47,3 x 28,3	5,0	19,5
Peli 1600	54,6	42,0	20,2	61,8 x 49,4 x 22,2	4,4	15,5
HPRC 2700	55,5	45,9	20,5	61,7 x 52,5 x 22,7	4,5	16,0
HPRC 2700W	55,5	45,9	25,6	62,0 x 52,5 x 28,0	4,5	21,1
HPRC 2710	55,5	45,9	25,6	61,7 x 52,5 x 28,0	4,5	21,1
Storm iM2700	55,9	43,2	20,3	62,5 x 50,0 x 21,8	5,1	15,2
Storm iM2720	55,9	43,2	25,4	62,5 x 50,0 x 29,7	5,1	20,3
Storm iM2750	55,9	43,2	32,3	62,5 x 50,0 x 36,6	5,1	27,2
Storm iM2875	57,2	53,6	29,0	63,2 x 60,2 x 33,3	5,1	23,9
Air 1555	58,4	32,4	19,1	62,9 x 39,3 x 20,9	5,1	14,0
HPRC 4300W	58,5	32,0	30,0	69,0 x 38,0 x 35,8	8,0	22,0
HPRC 4300	58,5	32,0	30,9	69,0 x 38,0 x 35,5	8,0	22,9
Air 1637	59,5	44,6	33,7	67,6 x 52,5 x 37,8	5,1	28,4
Peli 1640	60,2	61,0	35,3	69,1 x 69,9 x 41,4	5,1	30,2
Peli 0370	61,0	61,0	61,0	67,3 x 67,3 x 64,1	12,7	48,3
MAX 620 H250	62,0	46,0	25,0	68,7 x 52,8 x 27,6	6,0	19,0
MAX 620 H250 TR	62,0	46,0	25,0	68,7 x 52,8 x 28,6	6,0	19,0
MAX 620 H340	62,0	46,0	34,0	68,7 x 52,8 x 36,6	6,0	28,0
MAX 620 H340 TR	62,0	46,0	34,0	68,7 x 52,8 x 37,6	6,0	28,0
Air 1606	62,3	31,2	26,0	69,6 x 38,4 x 30,0	5,1	20,9
HPRC 6200	65,1	27,9	24,3	70,0 x 33,5 x 29,2	11,2	13,1
Air 1605	66,0	35,6	21,3	73,3 x 42,6 x 23,2	5,1	16,2
HPRC 2760W	69,0	45,0	30,0	75,0 x 51,0 x 32,9	5,0	25,0
Air 1626	71,5	35,8	29,8	79,0 x 43,3 x 33,9	5,1	24,7
Peli 1660	71,6	50,2	44,8	80,2 x 58,1 x 48,3	8,9	35,9
HPRC 4800W	72,0	32,0	60,0	77,6 x 38,0 x 64,9	6,0	54,0
Peli 1650	72,2	44,2	27,0	80,1 x 52,1 x 31,7	4,6	22,5
Storm iM2950	73,7	45,7	26,7	79,5 x 51,8 x 31,0	5,1	21,6
Storm iM2975	73,7	45,7	35,1	79,5 x 51,8 x 39,4	5,1	30,0
HPRC 2780W	74,9	52,5	36,6	81,0 x 58,6 x 38,8	7,3	29,3
HPRC 2800W	74,9	52,5	45,5	81,0 x 58,6 x 47,9	7,3	38,2



Brand and Model	INTERNAL MEASURES (cm.)			EXTERNAL MEASURES (cm.)	Cover depth	Bottom
	Long	Width	Height			
MAX 750 H280	75,0	48,0	28,0	81,6 x 54,0 x 30,6	6,0	22,0
MAX 750 H400	75,0	48,0	40,0	81,6 x 54,0 x 42,6	6,0	34,0
MAX 750 H400S	75,0	48,0	40,0	81,6 x 54,0 x 42,6	6,0	34,0
Air 1615	75,2	39,4	23,8	82,8 x 46,7 x 28,0	5,1	18,7
Storm iM3075	75,7	52,8	45,2	84,6 x 62,0 x 49,0	10,2	34,9
HPRC 2745W	77,1	40,1	24,7	82,2 x 45,2 x 29,4	5,2	19,5
MAX 800	80,0	37,0	14,0	85,0 x 44,0 x 15,8	4,5	9,5
MAX 820	82,0	60,0	45,0	88,0 x 66,0 x 48,3	7,0	35,0
Peli 0500	88,8	46,9	64,1	101,5 x 59,6 x 72,8	5,7	58,4
Peli 1700	90,8	34,3	13,3	96,8 x 40,6 x 15,5	4,4	9,9
HPRC 6300W	92,1	27,9	24,3	97,0 x 33,5 x 28,5	11,2	13,1
Storm iM3100	92,7	35,6	15,2	101,1 x 41,9 x 17,0	5,1	10,2
Peli 1740	104,1	32,8	30,8	112,2 x 40,9 x 35,6	6,5	24,3
Peli 1780	104,4	54,7	37,8	114 x 64,3 x 41,9	19,3	18,5
Peli 1720	106,7	34,3	13,3	112,7 x 40,6 x 15,5	4,4	8,9
HPRC 6400W	108,1	27,9	24,3	112,8 x 33,5 x 25,8	11,2	13,1
MAX 1100	110,0	37,0	14,0	117,7 x 45,0 x 15,8	4,5	9,5
Storm iM3200	111,8	35,6	15,2	119,9 x 41,9 x 17,0	5,1	10,2
Storm iM3220	111,8	35,6	21,6	119,9 x 41,9 x 23,4	5,1	16,5
Air 1745	111,8	42,6	20,2	118,6 x 49,2 x 22,2	6,4	13,8
HPRC 5400W	114,0	35,0	16,0	117,5 x 41,0 x 18,1	4,5	11,5
Peli 0550	120,8	61,1	44,9	129,7 x 70,0 x 57,9	8,1	36,8
HPRC 6500W	128,1	27,9	24,3	133,0 x 33,5 x 28,5	11,2	13,1
Peli 1750	128,3	34,3	13,3	134,6 x 40,6 x 15,5	4,4	8,9
Storm iM3300	128,3	35,6	15,2	136,7 x 41,9 x 17,0	5,1	10,2
Storm iM3410	138,4	25,4	15,2	146,7 x 32,3 x 16,9	5,1	10,2
Peli 1770	138,6	39,6	21,9	145,8 x 46,9 x 28,5	4,8	17,1